



中国环境标志产品认证



SKK

四國化研

高级新型天然石风格装饰涂材

SKK浪漫美彩石

SKK ROMANO FANCY



四國化研(上海)有限公司

SKK浪漫美彩石

SKK ROMANO FANCY

SKK浪漫美彩石，将具有凹凸质感的厚型装饰涂材和花岗岩的自然多彩花纹以及质感相结合全新研发而成的新型质感多彩仿石涂料。该产品可与基底无痕融合，逼真再现了以往的多彩装饰涂料所无法表现的自然石材意匠效果的新型高级装饰涂材。浑然天成的颜色和造型，衬托出了建筑物的气派和高雅。

特点



高耐久性



高级装饰性



水性环保



高附着性



高性价比



轻量无负担


标准色



RF-101



珍珠米黄



RF-102



黄金麻



RF-103



崂山红



RF-104



大白花



RF-105



天山红



RF-106



雪花青

标准施工工艺

单层质感水包砂工艺

[23°C]

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面	●让基面充分干燥,含水率控制在10%以下,pH控制在10以下。 ●将附着在基面上的异物去除,对伤痕、不平、坑洼处进行修补调整基面使其平整。 ●确认基面是否符合规定的平整度的要求,确认后在进行施工。							—	
1	格缝漆	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒,毛刷 无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷幅:25-30cm
		清水	5-15	—					
2	打墨线	为以下的施工打基准线。			—	—	24 以内	—	—
3	贴格缝棒	去掉白色离型纸,对准墨线粘贴格缝棒。			—	—	24 以内	—	—
4	底漆	SKK 浪漫美彩石专用底漆	100	0.25-0.30	2	2 以上	2 以上	—	滚筒,毛刷 无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷幅:25-30cm
		清水	10-20	—					
5	揭掉离型纸	迅速揭掉格缝棒表面的离型纸。			—	—	8 以上	—	—
6	主材	SKK 浪漫美彩石主材	100	0.60-1.80	1-2	4 以上	16 以上	—	SKK 多彩涂料专用喷枪 压力:490-784kPa (5-8kgf/cm ²)
		清水	10-20	—					
7	去掉格缝棒	待主材完全干燥后,小心去除格缝棒。			—	—	—	—	—
8	面漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒,毛刷,无气喷枪 喷出量:800-1000ml/min 喷幅:25-30cm
		清水	0-20	—					

高级复层厚涂水包砂工艺

[23°C]

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注	
					同工序内	各工序间	最终养护		
基面	●让基面充分干燥,含水率控制在10%以下,pH控制在10以下。 ●将附着在基面上的异物去除,对伤痕、不平、坑洼处进行修补调整基面使其平整。							—	
1	格缝漆	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒,毛刷 无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷幅:25-30cm
		清水	5-15	—					
2	打墨线	为以下的施工打基准线。			—	—	24 以内	—	—
3	贴格缝棒	去掉白色离型纸,对准墨线粘贴格缝棒。			—	—	24 以内	—	—
4	底漆 (与中涂同色)	SKK 浪漫丽石专用底漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	2 以上	—	滚筒,毛刷 无气喷枪 喷出量:600-1000ml/分 喷幅:25-30cm
		清水	0-20	—					
5	中涂	SKK 浪漫丽石中涂	100	2.3-2.7	1	—	20 分钟以内	—	SK 万能喷枪(彩砂喷嘴) 口径:4-5.5mm 压力:490-686kPa (5-7kgf/cm ²)
		清水	2-4	—					
6	揭掉离型纸	迅速揭掉格缝棒表面的离型纸。			—	—	16 以上	—	—
7	主材	SKK 浪漫美彩石主材	100	0.6-1.2	1-2	4 以上	16 以上	—	SKK 多彩涂料专用喷枪 压力:490-784kPa (5-8kgf/cm ²)
		清水	10-20	—					
8	去掉格缝棒	待主材完全干燥后,小心去除格缝棒。			—	—	—	—	—
9	面漆	SKK 水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2 以上	—	24 以上	滚筒,毛刷,无气喷枪 喷出量:800-1000ml/min 喷幅:25-30cm
		清水	0-20	—					

施工注意事项

SKK 浪漫美彩石的
施工注意事项请扫
描二维码确认参考。



包装

SKK 浪漫美彩石专用底漆	18kg/罐
SKK 浪漫丽石专用底漆	16kg/罐
SKK 格缝漆	16kg/罐
SKK 浪漫丽石中涂	20kg/罐
SKK 浪漫美彩石主材	18kg/罐
SKK 水性丙烯酸透明面漆 (消光, 三成光, 高光)	15kg/罐



日本总公司国际事业本部 电话:0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk-k.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话:021-62099169
北京 电话:010-65618260
广州 电话:020-22382629
沈阳 电话:024-23341553
天津 电话:022-83195222

长春 电话:0431-85362120
河南 电话:0371-67721955
西安 电话:029-87651949
武汉 电话:027-85267717
重庆 电话:023-67878760

南京 电话:025-84795006
杭州 电话:0571-88006756
苏州 电话:0512-66099677
合肥 电话:0551-62828509
昆明 电话:0871-65629571

成都 电话:028-87382080
深圳 电话:0755-26917912

上海工厂

202201001.35H3