

SKK CERATTIGHO GA GY



SKK

室内非膨胀型 钢结构防火涂料

石膏基钢结构防火涂料

防火阻燃 / 耐高温 / 附着性强
施工便捷 / 性价比高


防火重于泰山，安全方能长存。

随着防火技术的不断革新与进步，
我们迎来了钢结构防火的新纪元。



耐火极限	产品型号	证书编号
1.5小时	GT-NSF-Fp1.50-(SKK)-GY(主型)	Z2024081809000187
	GT-NSF-Fp1.50-(SKK)-GY(H)(主型)	Z2024081809000186
2.0小时	GT-NSF-Fp2.00-(SKK)-GY(主型)	Z2024081809000190
	GT-NSF-Fp2.00-(SKK)-GY(H)(主型)	Z2024081809000185
2.5小时	GT-NSF-Fp2.50-(SKK)-GY(主型)	Z2024081809000191
	GT-NSF-Fp2.50-(SKK)-GY(H)(主型)	Z2024081809000188
3.0小时	GT-NSF-Fp3.00-(SKK)-GY(主型)	Z2024081809000183
	GT-NSF-Fp3.00-(SKK)-GY(H)(主型)	Z2024081809000192
4.0小时	GT-NSF-Fp3.00-(SKK)-GY(4h)(主型)	Z2024081809000189
	GT-NSF-Fp3.00-(SKK)-GY(H)(4h)(主型)	Z2024081809000184

*关于防火涂料试验厚度等信息，请与SKK相关销售业所确认。



*消防产品认证证书



*产品检测报告


SKK室内非膨胀型钢结构防火涂料 SKK CERATIGHCA GY

SKK公司在三十余年前便凭借其独特技术，成功研发了厚型陶瓷类无机防火涂料，奠定了其在防火涂料领域的领先地位。近年来，为响应市场的多元化需求，SKK再次创新，研发出一款石膏基非膨胀型钢结构防火涂料。这款涂料不仅继承了SKK一贯的卓越防火性能，更在附着性、吸音性等方面表现出色，展现出其全面的防护能力。

Features 1 意匠装饰

涂装效果美观

本产品能够完美保留钢结构的原有造型，为圆柱、工字钢等提供了出色的装饰效果。施工后，其外观呈浅灰色，自身便具有装饰效果，是钢结构防火保护的理想选择。



Features 2 附着性强

附着性强，柔韧性高

本产品粘结强度高，附着性强，还具有一定的挠曲追随性，长期不会发生剥离、脱落等问题。

Features 3 安全环保

低粉尘无危害

本产品不含石棉等有害物质，现场加水混合湿式涂装，施工中几乎不会产生粉尘飞散。

Features 4 吸音性佳

吸音性好

本产品中含有轻量无机骨材，具有很好的吸音性。

Features 5 高性价比

节省空间，节约成本

本产品表面可以直接涂刷面漆，可有效节省并扩大室内使用空间，同时降低了材料和施工成本。

Features 6 施工便捷

工序简单，节省工时

本产品为单一组分，施工时无需添加胶水和添加剂，只需兑水调和即可施工，节省工时工费。

产品包装


产品名称	净重
SKK室内非膨胀型钢结构防火涂料 SKK CERATIGHCA GY	20kg/袋
SKK防火70#底漆 SKK #70 PRIMER	16kg/罐

施工优势

■施工便捷，装饰美观




有凹凸状的圆柱体



整体统一，平滑自然

■节省空间，节约成本



施工应用

SKK有多种面漆，完全可以满足设计需求。组合使用可避免不同公司间的责任风险。



施工案例



SK化研株式会社

SK KAKEN 日本总公司国际事业本部 电话:0081-72-621-7727

四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk-k.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话:021-62099169
北京 电话:010-65618260
广州 电话:020-22382629
沈阳 电话:024-23341553
天津 电话:022-83195222

长春 电话:0431-85362120
郑州 电话:0371-67721955
西安 电话:029-87651949
武汉 电话:027-85267717
重庆 电话:023-67878760

南京 电话:025-84795006
杭州 电话:0571-88006756
苏州 电话:0512-66099677
合肥 电话:0551-62828509
昆明 电话:0871-65629571

成都 电话:028-87382080
深圳 电话:0755-26917912
上海工厂

202402.1HQ1



202403.1HQ1